

PONER FIN A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS EN EUROPA Y EN EL MUNDO

NUESTRA VISIÓN DE EUROPA EN MATERIA DE SALUD

NUESTRAS RECOMENDACIONES A LOS/LAS FUTUROS/AS PARLAMENTARIOS/AS EUROPEOS/AS

JUNIO 2024



JUST SAY NO
TO THE WAR ON DRUGS

WWW.COALITIONPLUS.ORG



JUST SAY NO
TO THE WAR ON DRUGS

WWW.COALITIONPLUS.ORG



JUST SAY NO
TO THE WAR ON DRUGS

WWW.COALITIONPLUS.ORG

Extracto de la campaña "Just say no to the war on drugs", Coalition PLUS, 2018



100 % LIFE

Abraço

ACATHI

ACCEPT

Actions Traitements

Adhara

AIDES

AIDS Action Europe

APDES

Apoyo Positivo

Arcoiris Entiende LGBTI

ABD

ARAS

Asociación Siloé

AVACOS

Coalition PLUS

Col.lectiu Punt 6

Colectivo San Blas

ComitéVLC

CALCSICOVA

C-EHRN

DPNSSE

EATG

EuroNPUD

Exæquo

Existencias

FCD

féda BXL

Fédération Addiction

FBMN

Gais Positius

GAT

IDPC

INPUD

Lambda col.lectiu

Médecins du Monde

MozaiQ

Odyseus

Omsida

PARADA

PFSCD

Positive Voice

PREKURSOR

RHRN

Romanian Angel Appeal

SAFE

Ser+

Sida Studi

Stop.

The Love Tank CIC

TpT

UNAD

UNOPA

Vila-diversitat

WHRIN

Young Wave



Queremos

Que la Unión Europea, y Europa en su conjunto, trabajen por una política de drogas centrada en la salud, el respeto de los derechos humanos, la reducción de las desigualdades sociales y la lucha contra todas las formas represivas de discriminación y estigmatización. Queremos una política de drogas basada en evidencias.

Hacemos

Un llamamiento al Parlamento Europeo a poner fin a la guerra contra los consumidores de drogas:

- **defender firmemente** la abolición de las leyes que penalizan el consumo y la posesión de drogas para uso personal;
- **fomentar la participación de la sociedad civil y de las personas afectadas** en la elaboración, aplicación y evaluación de las políticas;
- **reforzar la recogida de datos, la vigilancia de la salud y los programas de investigación** para hacer un seguimiento de la despenalización;
- **llevar una voz progresista y humanista a la escena internacional** pidiendo el fin de la guerra contra las drogas y que las políticas en materia de drogas estén en consonancia con los objetivos de desarrollo sostenible y las recomendaciones del Grupo Pompidou¹.

Aplicar y financiar intervenciones de reducción de daños basadas en pruebas, en consonancia con las recomendaciones oficiales del OEDT², la OMS³ y ONUSIDA⁴:

- **políticas ambiciosas de reducción de daños para todas las personas**, teniendo en cuenta las necesidades específicas de las mujeres, los inmigrantes, las personas trans, las personas que ejercen el trabajo sexual las personas encarceladas, las personas sin hogar, los jóvenes y las personas que consumen sustancias en un contexto sexual (chemsex);
- **acceso gratuito y universal a diversos tratamientos de sustitución, acceso gratuito a la Naloxona[®] (tratamiento de urgencia de sobredosis) en todas sus formas** (spray nasal e inyección intramuscular), y su entrega comunitaria;
- **aumentar la disponibilidad de equipos gratuitos de reducción de daños**
- **fomento de salas de consumo de bajo riesgo que ofrezcan servicios de inyección supervisada;**
- **reforzar la educación y la asistencia a las personas que se inyectan;**
- **el desarrollo de análisis y pruebas de drogas como herramienta de reducción de riesgos.**

¹ rm.coe.int/p-pg-2022-20-declaration-de-lisbonne-final-fr/1680a96ad1 ² www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/prevention-and-control-infectious-diseases-among-people-who-inject-drugs-2023-update_en ³ iris.who.int/handle/10665/360601 ⁴ www.unaids.org/en/resources/presscentre/featurestories/2017/june/20170621_harm_reduction

PONER FIN A LA GUERRA CONTRA LAS DROGAS EN EUROPA Y EN EL MUNDO

En una de sus áreas de interés, "Salvar vidas: despenalización"⁵, ONUSIDA adopta la firme postura de que "la despenalización es un elemento esencial para acabar con el sida para 2030". Además, la despenalización no fomenta el consumo de drogas. Desde la despenalización en 2011, los niveles de consumo de drogas en Portugal se han mantenido por debajo de la media europea, sea cual sea el producto. Esto es especialmente cierto entre los jóvenes: dentro de la UE, Portugal tiene uno de los niveles más bajos de consumo de drogas en el grupo de edad de 15 a 34 años⁶.

Las asociaciones comunitarias dan la voz de alarma sobre las crisis sanitarias y los problemas de las personas que consumen drogas

A principios de la década de 1990 surgió el concepto anglosajón de "reducción de daños", o reducción de los daños o riesgos asociados al consumo de drogas. Este enfoque pragmático de salud pública consiste en apoyar a las personas y trabajar con ellas para encontrar soluciones adaptadas y respetuosas con sus prácticas, con el fin de reducir los riesgos de transmisión del VIH y el virus de la hepatitis C (VHC).

Gracias a este vínculo con las poblaciones clave, las asociaciones comunitarias pueden identificar los problemas sanitarios emergentes y las respuestas que deben aportar.

Por ejemplo, hace 10 años empezaron a recopilar datos sobre el slam (consumo de sustancias psicoactivas por vía parenteral en un contexto sexual)⁷, y fueron las primeras en alertar a las autoridades públicas sobre los problemas asociados al chemsex (consumo de sustancias psicoactivas con fines sexuales) y en proponer soluciones adecuadas. Incluso hoy en día, el enfoque comunitario, que implica trabajar con un grupo de personas (la comunidad) unidas por los mismos problemas y el mismo deseo de actuar, permite a las asociaciones comunitarias identificar las necesidades de las personas en términos de reducción de riesgos sexuales y consumo de drogas, y apoyarlas individualmente o en grupos. Juntos, encuentran los recursos para desarrollar soluciones a sus problemas, actuar sobre su entorno y mejorar su vida cotidiana y su salud. Este conocimiento local les permite proponer acciones para prevenir la adquisición del VIH y el VHC, así

como informar y alertar a la población sobre el desarrollo del problema de salud pública en que se ha convertido el chemsex. Hoy en día, ante la evolución y la crisis de los opiáceos en Canadá, Estados Unidos y el Reino Unido⁸, es necesario reforzar los sistemas de vigilancia para detectar lo antes posible las tendencias de consumo. Por ejemplo, el sistema de vigilancia del Observatorio Europeo de las Drogas y las Toxicomanías (OEDT) podría reforzarse mediante el análisis comunitario de los productos, lo que permitiría llegar a las poblaciones más alejadas y obtener resultados inmediatos.

Las políticas de reducción de daños y de apoyo son más eficaces, más fáciles de aplicar y mucho menos costosas que las políticas represivas⁹.

La despenalización fomenta la reducción de daños y reduce el riesgo de transmisión del VIH y el VHC

Penalizar el consumo de sustancias psicoactivas margina a los consumidores de drogas. Les obliga a ocultar su consumo por miedo a ser criminalizados o estigmatizados, y les aleja del sistema sanitario y de la reducción de daños. Estas conclusiones son compartidas por la OMS, la ONUDD y ONUSIDA, que afirma que "se ha demostrado que las leyes punitivas bloquean el acceso a los servicios relacionados con el VIH y aumentan el riesgo de contraer el VIH" y que "los países que criminalizan a las poblaciones clave [incluidas las personas que consumen drogas] han avanzado menos hacia los objetivos de pruebas y tratamiento del VIH en los últimos cinco años"¹⁰. De este modo, las políticas represivas están frenando el descenso de las epidemias de VIH y VHC. Si nos fijamos en los países de la Unión Europea, aquellos que han despenalizado el consumo de drogas y redoblado sus esfuerzos en la reducción de daños tienen una prevalencia mucho menor del VIH y el VHC. Este es el caso, por ejemplo, de Croacia¹¹ y la República Checa¹², donde los usuarios tienen unas cien veces menos probabilidades de infectarse por el VIH y la mitad de probabilidades de infectarse por el VHC que en Polonia o Rumanía¹³. Además, el número de programas de reducción de daños desplegados es, de media, 20 veces superior en los países que han despenalizado el consumo¹⁴.

⁵ [unaids.org/en/topic/decriminalization](https://www.unaids.org/en/topic/decriminalization) ⁶ www.ofdt.fr/publications/collections/bilans/depensalisation-des-drogues-au-portugal-bilan-20-ans-apres/ ⁷ bdoc.ofdt.fr/doc_num.php?explnum_id=15732 ⁸ www.bmj.com/content/383/bmj.p2421 ⁹ harmreductioneurasia.org/drug-policy/criminalization-costs-2 ¹⁰ unaids.org/en/topic/decriminalization ¹¹ idpc.net/news/2012/12/croatia-decriminalizes-drug-use ¹² www.europarl.europa.eu/doceo/document/E-7-2010-1106_EN.html ¹³ hri.global/flagship-research/the-global-state-of-harm-reduction/the-global-state-of-harm-reduction-2022/ ¹⁴ hri.global/flagship-research/the-global-state-of-harm-reduction/the-global-state-of-harm-reduction-2022/

