

**SEMAINE  
INTERNATIONALE  
DU DÉPISTAGE  
17-23 NOV. 2025**

# 6<sup>e</sup> SEMAINE INTERNATIONALE DU DÉPISTAGE

**ÉDITION 2025 :  
DÉPISTER, RÉSISTER, AGIR**



# À PROPOS DE LA SEMAINE INTERNATIONALE DU DÉPISTAGE (SID)

Lancée en 2020, l'opération s'est imposée comme la plus vaste opération de dépistage du VIH et des IST à l'échelle mondiale.

En six éditions, la SID a permis de réaliser près de **360 000 tests** dans le monde entier grâce à des dizaines d'associations communautaires dans près de **50 pays**.

Chaque année, l'initiative contribue à réduire le nombre de personnes ignorant leur statut sérologique et participe ainsi aux objectifs internationaux de réduction des nouvelles infections.



© Viviane Rakotoarivony

## ÉDITION 2025 : UN MESSAGE D'ESPOIR ET DE COURAGE ADRESSÉ AUX COMMUNAUTÉS VULNÉRABLES AU VIH

Face à l'effondrement des financements de la lutte contre le VIH, les associations mobilisées ont porté cette campagne comme un élan collectif en soutien aux milliers de vies mises en péril par des décisions politiques brutales et réactionnaires. Durant une semaine, elles prouvent que dans l'adversité, les associations communautaires ne se résignent

pas. Malgré les fermetures de centres, le démantèlement des équipes et les ruptures d'approvisionnement, les organisations communautaires continuent d'œuvrer avec la même agilité et une capacité d'innovation inchangée depuis le début de l'épidémie.

# COUP D'OEIL SUR L'ÉDITION 2025

**5** jours

du 17 au 23 novembre 2025

**49**

pays

**70**

organisations

En 2025, Coalition PLUS a invité le réseau **Frontline AIDS** à participer à la Semaine Internationale du Dépistage, permettant la participation de nouvelles organisations et une plus grande visibilité.

## Afrique subsaharienne

Angola  
Bénin  
Botswana  
Burkina Faso  
Burundi  
Cameroun  
Cap Vert  
Comores  
Côte d'Ivoire  
Ethiopie  
Guinée  
Guinée-Bissau  
Madagascar  
Mali  
Mauritanie  
Mozambique  
Niger  
Ouganda  
République Centrafricaine  
République de Maurice  
République Démocratique du Congo  
Rwanda  
Sao Tomé-et-Principe  
Sénégal  
Tchad  
Zimbabwe

## Afrique du Nord et Moyen Orient

Algérie  
Egypte  
Liban  
Maroc  
Tunisie

## Amérique du Nord

Québec (Canada)

## Amérique du Sud

Argentine  
Bolivie  
Brésil  
Colombie  
Equateur  
Guatemala  
République dominicaine

## Asie

Cambodge  
Inde  
Malaisie

## Europe

Belgique  
Espagne  
France  
Portugal  
Moldavie  
Roumanie  
Ukraine

# PRINCIPAUX ENSEIGNEMENTS

Le **taux de positivité global au VIH** s'établit à 14%, avec une prévalence plus marquée chez les femmes (2%) que chez les hommes (1%), et un point de vigilance particulier chez les femmes trans où ce taux grimpe à 3%.


L'édition 2025 affiche également **un taux de référencement aux soins exceptionnel s'élevant à 93% pour le VIH** au niveau global, avec 91% chez les femmes et 84% chez les hommes, et des résultats de prise en charge à 100% pour les femmes trans.

La **syphilis** se distingue avec **1 122 cas réactifs**, lui conférant le **taux de positivité le plus élevé** atteignant 5,8% pour cette infection, avec des niveaux élevés chez les travailleurs-euses du sexe (17%) et les HSH (14%).

Enfin, **52%** des organisations se sont déployées sur de **nouveaux sites de dépistage** (centres commerciaux, écoles, zones rurales, bars, centres culturels).



## TYPES D'ACTIVITÉS MISES EN ŒUVRE



NB : une même organisation pouvait déclarer la réalisation de plusieurs types d'activités, ce qui explique que les pourcentages présentés ne soient pas exclusifs les uns des autres.

# LE DÉPISTAGE, UN OUTIL ÉCONOMIQUEMENT RENTABLE

## INVESTIR DANS LES EFFORTS DE DÉPISTAGE EST ÉCONOMIQUEMENT JUDICIEUX...

Dans un contexte de recul important des financements consacrés à la lutte contre le VIH, Coalition PLUS rappelle que le dépistage est un investissement permettant de réduire les coûts à long terme.

En détectant plus tôt une infection chez les individus et en initiant rapidement un traitement, le dépistage limite la transmission du VIH et des IST.

Ce système permet d'économiser sur des coûts futurs liés aux traitements, souvent élevés. Il s'agit d'un investissement judicieux avec des retours positifs sur la santé publique, la santé des personnes et des communautés et les finances, notamment dans les pays à revenus faibles où le reste à charge pour les personnes sur leur frais médicaux est élevé.

## ... EN PARTICULIER GRÂCE AUX MÉTHODES COMMUNAUTAIRES

Partout dans le monde, la SID est mise en œuvre par les personnes issues des communautés les plus exposées aux risques d'infection (personnes LGBTQI+, travailleuses du sexe et leurs clients, usagers.ères de drogues injectables etc.), qui sont les mieux placées pour atteindre les personnes éloignées des systèmes de santé. Leur compréhension des modes de vie,

des pratiques et des codes sociaux leur confère une capacité unique à atteindre efficacement les communautés exposées.

En 2025, 50% des tests effectués étaient des primo-dépistages. Ce chiffre illustre à la fois l'impact concret de la semaine sur les objectifs de dépistage internationaux et la pertinence de l'approche communautaire.

# RÉSULTATS TOUTES INFECTIONS CONFONDUES

**79 898**  
tests réalisés (VIH,  
VHB, VHC, syphilis)

S'ajoutent à ces tests les 12 295 tests supplémentaires réalisés grâce au partenariat avec Frontline AIDS.

*NB : Les données détaillées présentées ci-dessous n'intègrent pas les données de l'ensemble des pays.*

## OÙ ?

Les organisations ont déployé des activités de dépistage dans une grande variété de contexte et de lieux : **contexte carcéral**, dépistage **en ligne avec recours à des auto tests emportés ou envoyés à domicile**, dans des **espaces événementiels et associatifs**, sur les **marchés**, dans des **établissements scolaires** ainsi que dans des **cliniques communautaires** ou bureaux d'organisations.

**3,3%**  
de tests positifs (VIH,  
VHB, VHC, syphilis)

## QUOI ?

**24,6% des organisations ont également dépisté d'autres infections ou pathologie** comme le dépistage ou repérage de **lésions précancéreuses** et de **cancers** (col de l'utérus, du sein et anal), la prise en charge de **pathologies proctologiques** et plus ponctuellement, le dépistage de **maladies chroniques** (hypertension, artérielle, diabète, drépanocytose) ou du paludisme.

Ceci met en évidence la capacité des organisations à adapter leurs interventions aux besoins spécifiques des populations ciblées en intégrant une approche holistique de la santé.

## VHB

• 14 981 tests réalisés

- 3% de tests réactifs au VHB
- 63% de primo dépistage
- 52% de référencement aux soins

## VHC

• 11 258 tests réalisés

- 5,2% de tests réactifs au VHC
- 52% de primo dépistage
- 33% de référencement aux soins

## Shyphilis

• 19 327 tests réalisés

- 5,8% de tests réactifs à la syphilis
- 50% de primo dépistage
- 91% de référencement aux soins

## Autres infections (chlamydia, gonorrhée, tuberculose)

• 1 421 tests réalisés

- 1,1% de tests réactifs
- 43% de primo dépistage
- 100% de référencement aux soins

# RÉSULTATS VIH

**34 332**  
tests VIH réalisés

**1,4%**  
de tests positifs

**41%** de primo dépistage

**93%** de référencement aux soins


Populations clés : Population générale :

**67%**  
(23011 tests)

**33%**  
(11321 tests)

38,6% (13 286) des tests VIH réalisés l'ont été à partir de kits d'autotests distribués par 16 organisations participantes.

## RÉPARTITION DES TESTS VIH RÉALISÉS AUPRÈS DES POPULATIONS CLÉS





## TAUX DE POSITIVITÉ ET DE PRIMO DÉPISTAGE CHEZ LES POPULATIONS CLÉS

Le taux de positivité le plus élevé se situe chez les HSH.

La proportion de primo dépistage est particulièrement élevée chez les UDI et les HSH, traduisant une capacité accrue à atteindre des personnes n'ayant jamais été testées auparavant.

# RÉSULTATS PAR RÉGION




**MOYEN-ORIENT ET AFRIQUE DU NORD**

- 7 011 tests VIH réalisés
- 0,8% de tests réactifs au VIH
- 27% de primo dépistage
- 46% de référencement aux soins
- 22,7% de tests réactifs au VHC (737 tests réalisés au total)

**AFRIQUE CENTRALE ET DE L'EST**


- 5 577 tests VIH réalisés
- 1,8% de tests réactifs au VIH
- 47% de primo dépistage
- 98% de référencement aux soins

# RÉSULTATS



## AFRIQUE DE L'OUEST

- 2 403 tests VIH réalisés
- 0,8% de tests réactifs au VIH
- 60% de primo dépistage
- 100% de référencement aux soins
- 15,4% de tests réactifs à la syphilis (2 254 tests réalisés au total)



## OCÉAN INDIEN


- 5 266 tests VIH réalisés
- 2,4% de tests réactifs au VIH
- 57% de primo dépistage
- 98% de référencement aux soins

# RÉSULTATS




## AMÉRIQUES - CARAÏBES

- 6 649 tests VIH réalisés
- 1,2% de tests réactifs au VIH
- 46% de primo dépistage
- 116% de référencement aux soins



## ASIE DU SUD ET DU SUD-EST

- 597 tests VIH réalisés
- 0% de tests réactifs au VIH
- 62% de primo dépistage
- 0% de référencement aux soins
- 18,5% de tests réactifs au VHC (336 tests réalisés au total)



## EUROPE

- 3 418 tests VIH réalisés
- 0,4% de tests réactifs au VIH
- 30% de primo dépistage
- 73% de référencement aux soins

# L'INITIATION À LA PREP

**1 890 PERSONNES ONT ÉTÉ MISES  
SOUS PREP POUR LA PREMIÈRE FOIS AU COURS  
DE L'ÉDITION 2025.**

L'effort s'est concentré massivement sur les populations les plus exposées : les travailleurs-euses du sexe (TS) et les hommes ayant des rapports sexuels avec d'autres hommes (HSH) représentent à eux seuls près de 90% des mises sous traitement, avec respectivement 46,1 % (873) et 43,5 % (824) des initiations rapportées. Les femmes trans occupent également une place significative dans ce dispositif avec 6,8 % (130) des initiations, témoignant de la capacité des organisations à atteindre des publics au cœur des enjeux de vulnérabilité face au VIH.

Les initiations à la PrEP réalisées lors de la SID 2025 illustrent le passage d'une logique de dépistage pur à une stratégie de prévention combinée. En ciblant prioritairement les populations clés, notamment les HSH, les TS et les personnes trans, **cette édition confirme le rôle moteur de la SID comme levier de promotion de la PrEP.** L'articulation réussie entre les activités de dépistage, de conseil et d'orientation directe vers les services de prévention souligne l'expertise unique des dispositifs communautaires pour réduire les barrières d'accès aux soins.



© Laurence Geai

# BILAN ET PERSPECTIVES

La Semaine Internationale du Dépistage 2025 a constitué un temps fort de mobilisation communautaire, malgré un environnement international marqué par des contraintes financières majeures et inédites dans le secteur de la lutte contre le VIH.

Cette édition a été directement impactée par les baisses de financement de l'aide au développement. Malgré une baisse globale de 5,67% de tests réalisés comparativement à l'édition 2024, l'impact reste massif avec des dizaines de milliers de tests réalisés.

**Ainsi, la SID réaffirme le rôle clé des organisations communautaires. Face à l'instabilité des financements internationaux, la sécurisation de ressources durables et une planification renforcée sont essentielles pour garantir l'accès universel au dépistage et atteindre les objectifs de santé publique mondiaux.**

## **DES DÉFIS STRUCTURANT PERSISTENT, NOTAMMENT LIÉS :**

- aux contraintes budgétaires
- à l'indisponibilité de certains intrants, notamment pour les hépatites
- à la liaison aux soins, bien qu'elle atteigne 93% pour le VIH, le continuum reste fragile pour le VHC et VHB
- à la stigmatisation et la peur du diagnostic qui continuent de freiner l'accès aux services de santé

## **ANSS Santé PLUS (Burundi)**

souligne une : « **réticence persistante de certaines populations clés à recourir aux services de dépistage et de soin, liée à la crainte de stigmatisation et de discrimination.** »

## **AIGA AIDES (Madagascar)**

indique que certaines difficultés de mobilisation du public étaient liées « **à des réticences liées à la stigmatisation ou à la peur des résultats** ».

## **CASM (Canada)**

mentionne également des « **réactions négatives des gens liées à la peur, à l'anxiété ou à certaines croyances autour du VIH** », qui peuvent freiner le recours au dépistage.

## **We Act For Hope (Rwanda)**

évoque la « **persistance de stigma et de peur ressentie par certaines populations** », limitant la participation aux activités de dépistage communautaire.

# DEVENEZ PARTENAIRE DE LA SID 2026

**NOUS AVONS LES CLÉS POUR METTRE FIN À L'ÉPIDÉMIE DE VIH ET AUX HÉPATITES VIRALES. GRÂCE À VOUS, NOUS AURONS LES MOYENS D'Y PARVENIR.**

En tant que partenaire de cet événement international, vous avez l'opportunité de renforcer votre engagement dans le secteur de la solidarité internationale et la défense des droits humains, particulièrement celui de l'accès aux soins.

Votre soutien permettra à la Semaine Internationale du Dépistage de continuer à croître et à fournir des services de dépistage innovants aux populations les plus vulnérables au VIH, aux hépatites virales et aux autres IST.

Prenez part de manière active à un événement à fort impact, en plein développement, et rejoignez la plus vaste opération de dépistage au monde.

Votre rôle fera la différence dans la prévention et la prise en charge précoce de ces maladies !

La septième édition, qui se tiendra du 23 au 29 novembre 2026, mettra en lumière l'Europe de l'Est et du Centre.



## Les partenaires financiers de la SID 2025



## Les partenaires institutionnels de la SID 2025



# À PROPOS DE COALITION PLUS

Créée en 2008, Coalition PLUS est un réseau d'associations qui se mobilisent pour la santé et les droits des populations vulnérables au VIH et aux hépatites sur tous les continents.

Notre vocation est d'être un maillon solide, efficace et durable de la riposte au VIH et aux hépatites, construit avec les communautés, dans un monde marqué par les crises et la régression des droits.

## POUR CELA, NOUS ENTENDONS :

- **Impacter la santé globale des populations vulnérables et affectées par le VIH à travers le monde**
- **Influencer les politiques publiques nationales, régionales et internationales**
- **Renforcer la gouvernance horizontale et inclusive de Coalition PLUS**

**15**  
organisations  
membres

issues de 15 pays

**115**  
associations  
partenaires

**54** pays  
dans le monde

**6** bureaux

Barcelone (Espagne),  
Bruxelles (Belgique),  
Dakar (Sénégal), Genève (Suisse),  
Marseille et Paris (France)

**5**  
langues de travail :

anglais, arabe, espagnol,  
français, portugais

**Nous contribuons  
à l'atteinte  
des objectifs  
de développement  
durable (ODD),**

en particulier l'ODD 3  
(Bonne santé et bien-être) et l'ODD 10  
(Inégalités réduites)

**Un budget total  
de 11 millions  
d'euros,**

dont 70% sont directement  
rétrocédés aux organisations  
de terrain du réseau

**26**  
programmes  
en cours

soutenus par 13 organismes  
publics et privés

**64**  
salarié·e·s



### **Belgique**

Boulevard Emile Jacqmain 90, 1000 Bruxelles

### **France**

Tour Essor 14, rue Scandicci, 93 508 Pantin Cedex

Et

Faculté de Médecine, 27 Bd Jean Moulin, 13 385 Marseille Cedex 5

### **Espagne**

Carrer Mallorca 318, 4o-2a, 08037 Barcelona

### **Sénégal**

Afrique Villa N°2466 Immeuble AF3e étage appartements C et D,  
rue DD 116, Sicap Dieupeul II Dakar

### **Suisse**

c/o Calliopée, Rue de Chantepoulet 10, 1201 Genève Suisse

**Email :** [coalitionplus@coalitionplus.org](mailto:coalitionplus@coalitionplus.org)

**Site web :** [www.coalitionplus.org](http://www.coalitionplus.org)

**Réseaux sociaux :** [@coalitionplus](https://www.instagram.com/coalitionplus)

### **SUIVEZ-NOUS !**

